





Decibelímetros digitales marca CEM




Decibelímetros de uso profesional diseñados para medición de ruidos ambientales en fábricas, escuelas, aeropuertos, vía pública, oficinas, ambientes de trabajo y vivienda en general.

ÍTEM 1	Modelo: DT-85A - Mini decibelímetro	Precio unitario	+ IVA
	<ul style="list-style-type: none"> • Rango: 40dB a 130dB. • Escalas de frecuencias: A • Resolución: 0.1dB • Precisión: $\pm 3.5\text{dB}$ @ 1kHz, 94dB. • Medición de máximo y mínimo • Iluminación automática de display en áreas con poca iluminación. • Alimentación: batería 9V <p>Suministro: blíster, protector de viento, manual de uso</p>	\$ 5.465	10,5%
ÍTEM 2	Modelo: DT-805 - Decibelímetro digital	Precio unitario	+ IVA
	<p>Cumple con la norma IEC651 clase 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rangos de medición: Low: 30~100dB / High: 65~130dB • Exactitud: $\pm 1.5\text{ dB}$ • Escalas de frecuencias: A y C • Dos velocidades de respuesta: Fast (rápida) y Slow (lenta) • Medición de máximo MAX • Alimentación: batería 9V 		
ÍTEM 3	Modelo: DT-8852 - Decibelímetro con datalogger y conexión a PC	Precio unitario	+ IVA
	<p>Cumple con la norma IEC61672-1 clase 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data logger/registrador de nivel sonoro (memoria interna: 32600 datos) • Interfaz USB/ Software p/análisis de datos y planilla cálculo NSCE • Rangos de medición: Low: 30~100dB / Med: 50~100dB High: 65~130dB / Auto 30~130dB • Exactitud: $\pm 1.4\text{dB}$ • Escalas de frecuencias: A y C / Salidas analógicas AC/DC • Dos velocidades de respuesta: Fast (rápida) y Slow (lenta) • Medición de MAX y MIN / Indicación de sobre rango y bajo rango <p>El software de aplicación le indica el valor promedio, el máximo y el mínimo del total de la medición tomada y de cualquier período que seleccione del gráfico de la medición.</p> <p>Incluye cable USB y software, con el cual puede graficar en tiempo real las mediciones tomadas. También le permite imprimir y guardar los datos para utilizarlos en cualquier otra aplicación (.txt, .xls).</p> <p>Suministro: caja, valija/estuche rígido, protector de viento, software, interfaz USB, destornillador, manual de uso</p>	\$ 22.448	10,5%

Decibelímetro digital marca STARMETER

ÍTEM 4	Modelo: ST-8080 - Mini Decibelímetro STARMETER	Precio unitario	+ IVA
	Decibelímetro mini • Rango de frecuencia: 31.5Hz~4kHz • Rango de medición: 40~130db • Ponderación de frecuencia: Tipo A • Resolución: 0.1 db • Precisión: ±2dB • Tiempo respuesta: Barra Analógico: 125ms Digital: 750ms • Apagado automático: 10 minutos sin uso. • Retención de mediciones. • Retención de máximos y mínimos. • Alimentación: 3x1.5V (no incluidas) Accesorios: funda, caja y manual de usuario	\$ 5.846	10,5%

Calibrador de nivel sonoro marca CEM

ÍTEM 5	Modelo: SC-05 Calibrador de Nivel Sonoro CEM	Precio unitario	+ IVA
	Calibrador de nivel sonoro (exactitud ± 0,5dB) - IEC942 clase 2 • Nivel de presión sonora en salida: 114dB y 94dB. • Frecuencia de salida: 1000Hz ± 4%. • Precisión: ± 0.5 dB. • Alimentación: Batería de 9V Suministro: blister, manual de uso	\$ 16.632	10,5%

Certificados opcionales*

ÍTEM 6	Certificado de calibración Decibelímetros (para ítems 1 al 4)	\$ 3.748	21%
ÍTEM 7	Certificado de calibración Calibrador de Nivel Sonoro (para ítem 5)	\$ 5.508	21%

NOTAS: LOS PRECIOS ESTÁN EXPRESADOS EN PESOS. NO INCLUYEN IVA

La certificación tiene una bonificación de 10% para todos los equipos ya descontada en el precio del equipo que se adquiere con certificado.

(*) Realizamos los certificados de acuerdo a requerimientos de ISO 9000 e ISO 17025, contienen los valores contrastados contra un patrón trazable, el cálculo de incertidumbre, datos del patrón utilizado y copia del certificado del patrón emitido por el INTI o un ente equivalente nacional o internacional.

Condiciones Comerciales:

Plazo de entrega: inmediato salvo venta, excepto ítem 2: a mediados de junio aprox. en stock.

Con certificado de calibración 10 días adicionales.

Validez de la oferta: 5 días

En caso de que la cotización dólar billete tipo vendedor BNA supere un 3% la cotización actual, deberá reajustarse el precio de este presupuesto o facturas emitidas impagas.

Forma de Pago:

- Contra entrega al contado
- Depósito o transferencia bancaria con acreditación previa al retiro del equipo
- Tarjetas: visa, mastercard, cabal (cabal banco credicoop: 3 y 6 cuotas sin interés), QR mercado pago.

Lugar de entrega: Av. San Martín 3702 - 3º piso - Florida Oeste – Pcia. de Bs. As. o sobre transporte en terminal de ómnibus.

La mercadería desde terminal hasta destino o retirada puerta a puerta, viaja por cuenta y riesgo del comprador que debe abonar el flete en destino.

Garantía: 1 año contra cualquier defecto de fabricación o vicios ocultos de los materiales, en condiciones de uso dentro de las especificaciones del fabricante y normas aplicables.

Visite nuestra página: www.soltecinstrumentos.com.ar

-----La
información contenida en este mensaje y cualquier archivo anexo al mismo es confidencial y dirigida exclusivamente para su utilización y aplicación por los destinatarios
consignados. Si usted lo ha recibido por error, por favor comuníquenoslo inmediatamente vía e-mail y tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema; no copiarlo ni divulgar
su contenido a persona alguna. Ninguna parte de este mensaje ni de sus adjuntos pueden ser usados o reproducidos de ninguna forma en absoluto. Muchas gracias.

DE NO SER NECESARIO, EVITE IMPRIMIR ESTE DOCUMENTO. CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE