






Luxómetros digitales marca CEM




ÍTEM 1	Modelo: DT-86 Mini Luxómetro	Precio unitario	+ IVA
	<p>Luxómetro / Indicación en Lux y Candelas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rango de medición: 0 - 40000 Lux/Fc (auto rango) • Exactitud: $\pm 5\%$ rdg ± 10 dgts (<10,000Lux/Fc) / • Resolución: 0,1 Lux/Fc • Funciones: LowBAT, Max / Backlight automático • Botones de goma antideslizante <p>Suministro: blíster, manual de uso.</p>	\$ 6.552	10,5%
ÍTEM 2	Modelo: DT-1300 - Luxómetro digital simple	Precio unitario	+ IVA
	<p>Luxómetro / Indicación en Lux</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rango de medición: 0 - 50000 Lux (4 rangos) • Exactitud: $\pm 5\%$ rdg ± 10 dgts (<10,000Lux) • Resolución: 0,1 Lux <p>Suministro: caja, estuche, tapa sensor, batería y manual de uso.</p>	\$ 5.418	10,5%
ÍTEM 3	Modelo: DT-92 – Mini Luxómetro digital con Bluetooth	Precio unitario	+ IVA
	<p>Luxómetro / Indicación en Lux y Candelas</p> <p>Posee conexión Bluetooth y funciona con un APP gratuito compatible con celulares modernos. Es robusto, lo que le brinda muchos años de uso si se opera con las técnicas apropiadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla LCD. • Función hold , máximos y mínimos • Rango: hasta 40000Lux/Fc. ; Resolución: 0.1Lux/0.01Fc • Precisión: $\pm 5\%$ $\pm 10d$ (<10000Lux) • Frecuencia de medición: 1.5 veces por segundo. • Interfaz Bluetooth 4 • Botones de goma antideslizante 	[REDACTED]	[REDACTED]
ÍTEM 4	Modelo: DT-3809 – Luxómetro para LEDs	Precio unitario	+ IVA
	<p>Luxómetro / Indicación en Lux y Candelas con memoria de 99 mediciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permite también el cálculo de intensidad luminosa • Preconfiguración de 9 factores de corrección dependiendo de la fuente luminosa • Rango de medición: 40, 400, 4000, 40000, 400000 Lux • Exactitud: $\pm 3\%$ (Calibrado con lámpara incandescente 2856°K) 6% en otras fuentes de luz • Funciones: LowBAT, Max, Min, Hold, Promedio, Ajuste en Cero • Cumple con las normativas JISC1609:1993 y CNS 5119 clase A. • Botones de goma antideslizante <p>Suministro: caja, estuche, tapa sensor y manual de uso.</p>	\$ 13.038	10,5%

ÍTEM 5	Modelo: DT-8809A - Luxómetro con datalogger e interfaz a PC	Precio unitario	+ IVA
 <p>Luxómetro con data logger (16.000 registros), software e interfaz USB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memoria interna 16000 • Retención de 99 registros en display • Indicación analógica de barras / Indicación en Lux y Candelas • Rango de medición: 0 - 400.000 Lux (auto rango) • Exactitud: $\pm 3\% \pm 10d (< 10,000 \text{Lux})$ $\pm 4\% \pm 10d (> 10,000 \text{Lux})$ • Resolución: 0,1 Lux/FC • Funciones: LowBAT, Max, Min, Hold, Valor pico (Peak), Medición relativa (Rel), Backlight, 99 registros (display) y 16000 registros (datalogger) • Botones de goma antideslizante <p>Suministro: estuche/valija, tapa sensor, interfaz USB, software y manual de uso.</p>		\$ 19.632	10,5%

Luxómetro digital marca STARMETER



ÍTEM 6	Modelo: LX821 Luxómetro STARMETER	Precio unitario	+ IVA
 <p>Luxómetro de amplio rango, fácil de usar, liviano y de reducidas dimensiones.</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retención de máximos y mínimos. • Retención de lecturas. • Interruptor de rango automático y manual. <p>Especificaciones:</p> <p>Rango de medición: 1 a 200000 Lux</p> <p>Precisión: $\pm (4\% \text{ lecturas } +50 \text{ dígitos})$ a $< 10000 \text{LUX}$ $\pm (5\% \text{ lecturas } +50 \text{ dígitos})$ a $> 10000 \text{LUX}$</p> <p>Resolución: 1Lux/Fc Alimentación: batería 9.0V (no incluida) Tamaño: 160x74x35mm / Peso: 340g</p> <ul style="list-style-type: none"> • Botones de membrana <p>Accesorios: funda, caja y manual de usuario.</p>		\$ 7.648	10,5%

ÍTEM 7	OPCIONAL para todos los modelos*	Precio unitario	+ IVA
	Certificado de calibración Luxómetro	\$ 3.748	21%

NOTAS: LOS PRECIOS ESTÁN EXPRESADOS EN PESOS. NO INCLUYEN IVA

La certificación tiene una bonificación de 10% para todos los equipos ya descontada en el precio del equipo que se adquiere con certificado.

(*) Realizamos los certificados de acuerdo a requerimientos de ISO 9000 e ISO 17025, contienen los valores contrastados contra un patrón trazable, el cálculo de incertidumbre, datos del patrón utilizado y copia del certificado del patrón emitido por el INTI o un ente equivalente nacional o internacional.

Condiciones Comerciales:

Plazo de entrega: inmediato salvo venta, excepto ítems 3 y 4: a mediados de junio aprox. en stock.

Con certificado de calibración 10 días adicionales

Validez de la oferta: 5 días

En caso de que la cotización dólar billete tipo vendedor BNA supere un 3% la cotización actual, deberá reajustarse el precio de este presupuesto o facturas emitidas impagas.

Forma de Pago:

- Contra entrega al contado

- Depósito o transferencia bancaria con acreditación previa al retiro del equipo
- Tarjetas: visa, mastercard, cabal (cabal banco credicoop: 3 y 6 cuotas sin interés), QR mercado pago.

Lugar de entrega: Av. San Martín 3702 - 3º piso - Florida Oeste – Pcia. de Bs. As. o sobre transporte en terminal .

La mercadería desde terminal hasta destino o retirada puerta a puerta, viaja por cuenta y riesgo del comprador que debe abonar el flete en destino.

Garantía: 1 año contra cualquier defecto de fabricación o vicios ocultos de los materiales, en condiciones de uso dentro de las especificaciones del fabricante y normas aplicables.

Visite nuestra página: www.soltecinstrumentos.com.ar

La información contenida en este mensaje y cualquier archivo anexo al mismo es confidencial y dirigida exclusivamente para su utilización y aplicación por los destinatarios consignados. Si usted lo ha recibido por error, por favor comuniquenoslo inmediatamente vía e-mail y tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema; no copiarlo ni divulgar su contenido a persona alguna. Ninguna parte de este mensaje ni de sus adjuntos pueden ser usados o reproducidos de ninguna forma en absoluto. Muchas gracias.

DE NO SER NECESARIO, EVITE IMPRIMIR ESTE DOCUMENTO. CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE